

Console tactile

X25





Système complet

Compatibilité universelle avec la certification AEF ISOBUS

Système intuitif facile à utiliser avec le logiciel Horizon

Packs Basic et Advanced

Support technique à distance de série et XTEND™

Demi-tour automatique

Bien plus que du guidage et de l'autoguidage

La console à écran tactile X25 est conçue pour offrir un autoguidage de haute précision et un pilotage complet des machines. Avec les packs de fonctionnalités Basics et Advanced, la X25 est conçue pour évoluer selon vos besoins, et est totalement capable de fonctionner dans n'importe quel environnement.

| | X25 (BASIC) | X25 (ADVANCED) |
|---|---|------------------------|
| Information de pesée ISOBUS (Scale-Link) | • | • |
| Gestion de hauteur de rampe (Systèmes NORAC UC5/UC7) | • | • |
| Contrôle de la croissance des culture (CropSpec) | * pour modulation de dose, nécessite Advanced | • |
| Coupure de tronçons automatique (ASC-10) | Jusqu'à 10 sections | Jusqu'à 30 sections |
| Coupure de tronçons automatique ISOBUS | Jusqu'à 200 | Jusqu'à 200 |
| Régulation et contrôleur de semis ISOBUS (ARTEMIS) | • | • |
| Produits | 4 | Jusqu'à 30 sections |
| Sections | Jusqu'à 4* | Jusqu'à 4* |
| Régulation et contrôleur de semis ISOBUS (Apollo Seeder) | • | • |
| Produits | 1 | 4 + modulation de dose |
| Sections | Jusqu'à 10 | Jusqu'à 12 |
| Régulation et contrôleur de pulvérisation ISOBUS (Apollo Sprayer) | • | • |
| Produits | 1 | 4 + modulation de dose |
| Sections | Jusqu'à 10 | Jusqu'à 12 |
| Régulation et contrôleur d'épandage ISOBUS (Athene) | • | • |
| Produits | 1 | 1 + modulation de dose |
| Sections | 1 | 1 |
| Harvest Yield Monitoring (YieldTrakk)** | • | • |

^{*} Selon la version de logiciel ** Code de déverrouillage requis





Specifications subject to change without notice.

© 2022. Topcon Positioning Systems, Inc.

All rights reserved. 7010-2165 FR G 08/22

www.topconpositioning.com